


*Работы И. В. Работкина
по проверке*



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Прокопьевск
(место составления акта)

“ 10 ” ноября 2014 ^{Г.}
(дата составления акта)

10-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ _____

По адресу/адресам: .Прокопьевск, пр-т Строителей, 25
место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области – Парамоновой Елены Сергеевны
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная школа №14»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ___ ” _____ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____

“ ___ ” _____ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 14.10.2014г. по 10.11.2014г., 3 дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской

области в городе Прокопьевске и Прокопьевском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) _____

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-----

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: главный специалист- эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Прокопьевске и Прокопьевском районе Кашина Татьяна Владимировна

Свидетельство об аккредитации ФГУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 26.02.2010 №7-АК, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор Кобзева Людмила Анатольевна. фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

▪ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

▪ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

▪ нарушений не выявлено: По результатам мероприятий по надзору в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная школа № 14» по проверке ранее выданного предписания № 90 от 22.05.2014 , выданное муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению « Средняя общеобразовательная школа № 14» со сроком исполнения до 01.10.2014. выполнено по следующим пунктам::

П.2 Подобрать размеры ученической мебели в соответствии с номером мебели, ростом детей-выполнено

Оценено 500 рабочих мест для обучающихся начальных классов, из них 275 мест не соответствуют росту детей. Отсутствует номер мебели 1-го и 2-го размеров, что соответствует требованиям п.п. 5.1; 5.3; (Таблица 1) СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Приложение : списки по классам

П.3 Светопроемы учебных помещений оборудовать солнцезащитными устройствами в кабинетах № 11,8,химии, биологии, географии-выполнено

Светопроемы учебных помещений оборудованы солнцезащитными устройствами в кабинетах № 11,8,химии, биологии, географии, что соответствует п. 7.1.8.СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

П.4 В учебных кабинетах над досками установить светильники в соответствии с требованиями- выполнено,

В учебных кабинетах над досками установлены светильники, которые размещены выше верхнего края доски на 0,3м и на 0,6 м. в сторону класса перед доской, что соответствует требованиям п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

П.6 Подвести горячую воду от электроводонагревателя ко всем раковинам-выполнено

Для обеспечения горячей водой производственных цехов и моечных отделений в период профилактических работ на водопроводных сетях горячего водоснабжения, установлен альтернативный источник горячего водоснабжения с разводкой ко всем раковинам, что соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.

П.7 Приобрести дополнительный комплект столовой посуды,кухонной посуды , разделочного инвентаря, стеллажа для хранения посуды- выполнен

Приобретено дополнительно столовой посуды один комплект, кухонной посуды 1, комплект, разделочного инвентаря один комплект, стеллаж для посуды, что соответствует требованиям п.4.7. СанПиН 2.4.5.2409-08.

П. 8 Провести мероприятия, исключающие возможность проникновению , обитанию грызунов-выполнен

В школе установлено устройство металлической сетки в местах выхода вентиляционных отверстий подвального помещения, что соответствует требованиям п. 3.2 СП 3.5.3.1129-02 « Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»

Выполнена герметизация мест прохождения коммуникаций ливневой канализации , что соответствует требованиям п. 3.2 СП 3.5.3.1129-02 « Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»

Подтоварники для хранения овощей установлены на высоту 15 см от уровня пола, что соответствует требованиям п. 3.3 СП 3.5.3.1129-02 « Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»

П.9наполняемость классов обеспечить не более 25 человек –выполнено

Наполняемость классов 1-х,10-х превышает нормируемую ,что соответствует требованиям п. 10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

П.10 Провести корректировку учебного расписания-выполнено

Составлено учебное расписание с учетом требований ,8 что соответствует требованиям п.10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку: *И.И. Иванов*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

10 ноября 14 *И.И. Иванов*
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)